

I. CARACTERISTIQUES


Composé de granulats de caoutchouc noir, liés par une résine élastomère de couleur- finition avec un topping EPDM – Moulé et comprimé à plusieurs tonnes en une seule opération. D'autres éléments chimiques élaborés participent à la composition du HEXCUBE® et lui confèrent sa solidité et son élasticité.

Tabouret ou jardinière suivant la pose choisie, HEXCUBE® est conçu pour l'extérieur. Grâce à sa structure en caoutchouc, HEXCUBE® est résistant aux intempéries et températures extrêmes. 100% recyclable, HEXCUBE® a été développé pour avoir des lignes douces avec des angles arrondis. S'intègre idéalement en environnement urbain, chez un particulier, camping, hôtel, ...

II. COULEURS

Noir, rouge, vert gris et chocolat avec topping en EPDM couleur : Rouge – Vert – Bleu – Blanc – Jaune – Fuchsia – Orange – Violet.

III. DIMENSIONS



IV. POSE

HEXCUBE® Tabouret ou Jardinière peut être fixé sur un support rigide d'une façon définitive à l'aide de notre colle mastic polyuréthane rapide « HighTack ».

Une cartouche de colle « HighTack » permet la pose de 3 HEXCUBE®.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Octobre 2017, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

V. DESCRIPTION

La jardinière HEXCUBE® accueillera vos plantes et vos fleurs tout en les sublimant. Installé au bord d'une piscine, balcon ou terrasse, HEXCUBE® agrémentera chacun de vos espaces avec originalité.

Mettre au fond de la jardinière un lit de granulats de roche volcanique « Pouzzolane 6/12 mm » (non fournie)

Le tabouret HEXCUBE®: La finition très soignée de ce meuble est dotée d'une véritable fonction décorative. Une touche sobre et élégante. Le tabouret HEXCUBE® peut servir aussi de table basse ou d'objet décoratif.

VI. ASPECT EN SURFACE


Granuleux de par sa composition.

VII. ENTRETIEN

- Utilisation d'un nettoyant à Ph neutre sans aucun solvant
- Lavage à l'eau pression maximum 3 bars.

VIII. PLAQUE CONSTRUCTEUR SUR LE PRODUIT

Cette plaque est fixée par collage en usine dans une réservation prévue à cet effet.



IX. Garantie

HEXCUBE® est garanti deux ans pour une utilisation normale et un entretien régulier.

La garantie s'applique uniquement pour l'usure normale des HEXCUBE® (liée à un défaut de fabrication et non à un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur ne sont pas incluses dans la garantie.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Octobre 2017, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

X. Quelques propositions de pose pour HEXCUBE® :



XI. CONDITIONNEMENT - EMBALLAGE

Produit vendu à l'unité. Poids : 42kg

PALETTES : perdues 1 000 X 1 200 mm

Nombre maximum de HEXCUBE® par palette : 20 Unités.

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l'emballage pour éviter tout problème pouvant survenir pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts, nous vous prions de vérifier l'état des marchandises dès leur réception.

Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Octobre 2017, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com
Page 3 sur 3